

#### Calendrier vaccinal

### pour un enfant né à partir du 1er janvier 2018

Maladie concernée	Nom du vaccin	Age de l'enfant à l'injection					
		2 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois
Diphtérie	Infanrix Héxa	1ère injection	2ème injection		3ème injection		
tétanos	ou						
poliomyélite	Hexyon						
coqueluche	ou						
haemophilus	vaxelis						
hépatite B							
pneumocoque	Prévenar	1ère injection	2ème injection		3ème injection		
Méningocoque C	Neisvac						
	ou			1ère injection		2ème injection	
	Menjugate						
Rougeole	Priorix				•		
Oreillons	ou					1ère injection	2ème injection
Rubéole	M-M-RVaxPro						

#### Un vaccin peut protéger contre plusieurs maladies à la fois, c'est le cas pour:

le vaccin hexavalent (hexa = 6) fait à l'âge de 2 mois, 4 mois et 11 mois qui protège contre 6 maladies: la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'haemophilus et l'hépatite B le vaccin trivalent (tri = 3) fait à l'âge de 12 mois et entre 16 et 18 mois qui protège contre 3 maladies: la rougeole, les oreillons et la rubéole entre 2 mois et 18 mois, l'enfant recevra 4 vaccins différents qui le protégeront contre 11 maladies différentes

#### Un vaccin nécessite plusieurs injections pour protéger complètement

Selon le vaccin il faut 2 ou 3 injections pour que la protection soit totalement efficace Jusqu'à 18 mois l'enfant recevra 10 injections en tout (tous vaccins confondus)

#### Tous les vaccins ne se font pas au même âge:

il y a 6 rendez-vous de vaccination entre 2 mois et 18 mois

c'est pour ça qu'il faut vérifier avec le calendrier vaccinal qu'un enfant a bien eu les différentes injections au bon moment et faire les rattrapages si besoin les âges clés pour les injections sont 2mois, 4 mois, 5 mois, 11 mois, 12 mois et 18 mois au plus tard

#### Conseil Départemental du Bas-Rhin

Mission Enfance et Famille / Service de Protection Maternelle et Infantile Hôtel du Département

Place du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG Cedex 9 Tél. : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97

101. 103 00 70 07 07 7 1 ux 1 03 00 7

www.bas-rhin.fr

# Obligations pour un enfant né à partir du 1 er janvier 2018

Age de l'enfant que j'accueille	Je vérifie qu'il a bien reçu					
1 mois	aucun vaccin sauf cas particulier					
2 mois	1ère injection du vaccin Hexavalent (Infanrix hexa ou Hexyon ou Vaxelis)					
	1ère injection du vaccin Prévenar					
3 mois	les injections prévues à 2 mois c'est-à-dire 1 injection de vaccin Hexavalent et 1 injection de Prévenar					
4 mois	2ème injection du vaccin Hexavalent (Infanrix hexa ou Hexyon ou Vaxelis)					
	2ème injection du vaccin Prévenar					
5 mois	les injections prévues à 2 mois et 4 mois c'est-à-dire 2 injections de vaccin Hexavalent et 2 injections de Prévenar					
	1ère injection du vaccin contre la méningite C (Neisvac ou Menjugate)					
6 mois						
7 mois						
8 mois	les injections prévues à 2 mois, 4 mois et 5 mois c'est-à-dire 2 injections de vaccin					
9 mois	Hexavalent, 2 injections de Prévenar et 1 injection de vaccin contre la méningite C					
10 mois						
	3ème injection du vaccin Hexavalent (Infanrix hexa ou Hexyon ou Vaxelis)					
11 mois	3ème injection du vaccin Prévenar					
	l'injection contre la méningite C prévue à 5 mois					
12 mois	les injections prévues à 2 mois, 4 mois, 5 mois et 11 mois c'est-à-dire 3 injections de vaccin Hexavalent, 3 injections de Prévenar et 1 injection de vaccin contre la méningite C					
	2ème injection de vaccin contre la méningite C (Neisvac ou Menjugate)					
	1ère injection du vaccin trivalent (Priorix ou M-M-RVaxPro)					
13 mois						
14 mois	les injections prévues à 2 mois, 4 mois, 5 mois, 11 mois et 12 mois c'est-à-dire 3					
15 mois	injections de vaccin Hexavalent, 3 injections de Prévenar, 2 injections de vaccin contre la					
16 mois	méningite C et 1 injection de vaccin trivalent					
17 mois						
18 mois révolus	méningite C et 1 injection de vaccin trivalent					
	2ème injection du vaccin trivalent (Priorix ou M-M-RVaxPro)					

## Code couleur du tableau

vaccin Hexavalent (Infanrix hexa ou Hexyon ou Vaxelis)
Prévenar
vaccin contre la méningite C (Neisvac ou Menjugate)
vaccin trivalent (Priorix ou M-M-RVaxPro)
rendez-vous de vaccination