



Laboratoire Alsacien d'Analyses

2, place de l'Abattoir / 67200 Strasbourg / tél.: 03.69.33.23.23 / mail : l2a@alsace.eu

DEMANDE D'ANALYSES HYDROLOGIE

Date d'arrivée L2A 67:
N° du dossier :

Cadre réservé au laboratoire

Température à l'arrivée au laboratoire : ____°C

N° thermomètre : 2019 MES 01 2021 MES 15

Autre :

DEMANDEUR :

Nom/société : _____

Lieu-dit, rue : _____

Commune : _____

Téléphone : _____

FACTURATION : (si différent demandeur)

Nom/société : _____

Lieu-dit, rue : _____

Commune : _____

Téléphone : _____

ECHANTILLONS :

Nom et adresse du lieu de prélèvement si différent demandeur : _____

Nombre d'échantillons : _____ Préleveur : Client L2A Visa : _____

Motif de l'analyse : Autocontrôle Autres : _____

N° éch	Point d'eau (description)	Date de prélèvement (obligatoire)	Heure de prélèvement (obligatoire)	Traitement de l'eau*	Température au prélèvement	Remarques éventuelles

* Filtration, chlore, produit chloré, ozone, inconnu

RENDU DES RESULTATS :

1- Critères clients :
 Selon contrat Autres (à préciser dans la partie Détails des analyses à réaliser)

2- Critères Code Santé Publique (article R1321) (D1)

3- Arrêté du 1er février 2010 (Legionelles)

4- Sans critères

RESULTATS A TRANSMETTRE :

Demandeur Adresse de facturation

Client (Lieu de prélèvement) Autres, précisez _____

DETAIL DES ANALYSES A REALISER :

Forfait analyse Physico-chimique D1 (réalisé en collaboration avec un laboratoire partenaire)

Forfait analyse D1 partie bactériologie (comprenant les 6 analyses annotées « D1 » ci-dessous)

A la carte : cocher les paramètres à rechercher

Analyse	Critères	Analyse	Critères
<input type="checkbox"/> Micro-organismes aérobies revivifiables à 22°C (D1) NF EN ISO 6222		<input type="checkbox"/> Entérocoques intestinaux (D1) NF EN 7899-2	
<input type="checkbox"/> Micro-organismes aérobies revivifiables à 36°C (D1) NF EN ISO 6222		<input type="checkbox"/> Escherichia coli (D1) NF EN 9308-1 (version 2000)	
<input type="checkbox"/> Coliformes totaux (D1) NF EN ISO 9308-1 (version 2000)		<input type="checkbox"/> Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (D1) NF EN ISO 26461-2	
<input type="checkbox"/> Légionnelles NF T 90-431		<input type="checkbox"/> Autres : (préciser)	
<input type="checkbox"/> Salmonelles NF EN ISO 19250			

Date : ___ / ___ / ___

Signature :