

## DEMANDE D'ANALYSES SELON LA NORME NF EN 1276

<b>Encart réservé au laboratoire</b>			
Date de réception de l'échantillon au laboratoire		Visa	

**Commémoratifs :**

<b>Identification du demandeur :</b> _____ _____ _____ _____ Tél. : _____ Courriel : _____	<b>Produit (*)</b> Nom : _____ N° de lot : _____ Date de péremption : _____ <input type="checkbox"/> Prêt à l'emploi <input type="checkbox"/> A diluer Fabricant : _____ N° de devis : _____ Substance active : _____
Envoi des résultats : <input type="checkbox"/> Demandeur <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____	

(\*) Sauf mention contraire, le produit sera conservé 3 mois après l'émission du rapport d'essai.

Conditions d'essai pour la désinfection (usages généraux)

Temps de contact	Température d'essai	Concentrations à tester (max 80%)
<input type="checkbox"/> Entre 1 et 5 min : préciser (par tranche de 1 min) :	Compris entre 4°C et 60°C Préciser :	C1 : _____% C2 : _____% C3 : _____%
<input type="checkbox"/> Entre 5 et 60 min : préciser (par tranche de 5 min) :		Concentration supplémentaires (maxi 2) : C4 : _____% C5 : _____%

<b>Conditions obligatoires</b>	
<b>Substances interférentes</b>	<b>Micro-organismes d'essai</b>
<input type="checkbox"/> Albumine bovine (conditions de propreté)  <input type="checkbox"/> Albumine bovine (conditions de saleté)	<input type="checkbox"/> <i>Enterococcus hirae</i> <input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i> <input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <input type="checkbox"/> <i>Staphylococcus aureus</i> Pour les températures $\geq 40^{\circ}\text{C}$ uniquement : <input type="checkbox"/> <i>Enterococcus faecium</i>
<b>Conditions additionnelles</b>	
<b>Autres substances :</b>	<b>Autres micro-organismes d'essai</b>
<input type="checkbox"/> Préciser :	<input type="checkbox"/> <i>Salmonella Typhimurium</i> <input type="checkbox"/> <i>Lactobacillus brevis</i> <input type="checkbox"/> <i>Enterobacter cloacae</i>

☐ Conditions d'essai pour l'hygiène des mains

Temps de contact	Température d'essai	Concentrations à tester (max = 50%)
<input type="checkbox"/> 30 sec  <input type="checkbox"/> 60 sec	20°C	C1 : _____ % C2 : _____ % C3 : _____ % Concentration supplémentaires (maxi 2) : C4 : _____ % C5 : _____ %
<b>Conditions obligatoires</b>		
<b>Substances interférentes</b>		<b>Micro-organismes d'essai</b>
<input type="checkbox"/> Conditions de propreté (friction hygiénique des mains)  <input type="checkbox"/> Conditions de saleté (lavage hygiénique des mains)		<input type="checkbox"/> <i>Enterococcus hirae</i> <input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli K12</i> <input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <input type="checkbox"/> <i>Staphylococcus aureus</i>
<b>Conditions additionnelles</b>		
<b>Autres substances :</b>		<b>Autres micro-organismes d'essai</b>
<input type="checkbox"/> Préciser :		<input type="checkbox"/> Préciser :

Autres informations :

---

Si elle existe, veuillez joindre la fiche de données de sécurité du produit.

Nom :

Date :

Signature :