



## PRÉSENCE AGRION DE MERCURE

Aire d'étude

Zone d'exclusion

Agrion de mercure :

Présence certaine

--- Présence probable

- Présence peu probable

Eléments du paysage favorables à la faune :

Bois, haies, bosquets

Vergers


Prairie, pâture, friche herbacée















































## **MESURES D'EVITEMENT ET REDUCTION ESPECES**

Aire d'étude

Zone d'exclusion

Emprise du projet

**Evitement:** 

Préservation des berges et bandes enherbées

Transfert ou maintien des éléments paysagers à des propriétés publiques


## **Réduction:**

Modification du parcellaire avec maintien partiel de la prairie

Mise en place d'un dispositif de franchissement des cours d'eau limitant l'impact sur sa continuité hydraulique

Lutte contre l'érosion des sols et des espèces invasives (enherbement nouveaux chemins)

— Réemploi matériaux



















































## **EFFETS CUMULES SUR LES ZONES HUMIDES**




















































## **EFFETS SUR LES ESPECES**

- Aire d'étude
- Zone d'exclusion
- Emprise du projet
- Projet de parcellaire
- Impacts sur la faune flore :
- Destruction probable de vergers
- Destruction de haies


- Suppression probable de surfaces enherbées
- Mesures bénéfiques en faveur du Grand Hamster
  - Prairie, friche, délaissés agricoles
- Autres vergers recensés
- Bois, bosquets et haies
- Autres haies recensés
























































## Impacts de l'AFAFE sur le Hérisson d'Europe



























































## Impacts de l'AFAFE sur l'Ecureuil roux





























































## Impacts de l'AFAFE sur les oiseaux (cortèges des milieux semi-ouverts)


























































## Impacts de l'AFAFE sur les chauves-souris (espèces arboricoles et sérotine commune)

